

(更新日) 2018年6月1日



新潟県燕市吉田下中野 1535-5

TEL 0256-92-5715

FAX 0256-93-5671

RoHS 指令に対する検査結果一覧表

欧州連合 (EU) の定める RoHS 指令特定有害物質 10 項目 (表 1) について、弊社製品の含有率検査結果を表 2 に示します。なお本検査結果や、未掲載製品についてのご質問は (株) ツノダまでお問合せ下さい。

表 1 RoHS 指令特定有害物質と指定値

特定有害物質名	指定値 (最大許容値)
カドミウム(Cd)	100ppm (0.01%)
六価クロム(Cr6+)	1000ppm (0.1%)
水銀(Hg)	1000ppm (0.1%)
鉛(Pb)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)	1000ppm (0.1%)

表 2 含有率検査結果一覧表

(-は指定値未満を示す)

品番	品名	指定 10 物質
KBN-150	結束バンドニッパー 150mm	-
TP-2	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-3	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5S	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5M	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8P	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-14	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-R	圧着工具 リングスリーブ用	-
PW-102DG	POWER ペンチ 150mm	-

品番	品名	指定 10 物質
PW-103DG	POWER ペンチ 175mm	—
PW-104DG	POWER ペンチ 200mm	—
PW-114DG	POWER 万能ペンチ(圧着機能付) 200mm	—
PW-115DG	POWER 万能ペンチ(圧着機能付) 225mm	—
PW-202DG	POWER ラジオペンチ 150mm	—
PW-212DG	つまんでパッチンマルチラジオ 150mm	—
PW-222DG	POWER 先曲りラジオペンチ 150mm	—
PW-232DG	POWER 万能ラジオペンチ 150mm	—
PW-301DG	POWER 強力ニッパー 130mm	—
PW-302DG	POWER 強力ニッパー 160mm	—
PW-305DG	POWER 薄刃ニッパー (圧着機能付き) 225mm	—
PW-311DG	スタンダードニッパー 125mm	—
PW-312DG	スタンダードニッパー 150mm	—
PW-322DG	POWER 硬線ニッパー 160mm	—
PW-324DG	POWER 硬線ニッパー 200mm	—
PW-332DG	POWER 薄刃ニッパー 160mm	—
PW-334DG	POWER 薄刃ニッパー 200mm	—
PW-351DG	三枚合せ斜めニッパー 125mm	—
PW-352DG	三枚合せ斜めニッパー 150mm	—
PC-1100	パワーメタルカッター 230mm	—
PC-1200	パワーエンドカッター 230mm	—
PC-1300	パワーブラス(真鍮)カッター ラウンド刃 230mm	—
PC-1400	パワーブラス(真鍮)カッター フラット刃 230mm	—
SN-125DG	ステンレススタンダードニッパー 125mm	—
SP-175DG	ステンレスペンチ 175mm	—
SR-150DG	ステンレスラジオペンチ 150mm	—
SMS-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ストレートタイプ 150mm	—
SMB-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ベントタイプ 150mm	—
TM-01	Trinity ニッパー 120mm	—
TM-02	Trinity 薄刃ニッパー 120mm	—
TM-03	Trinity ラジオペンチ 130mm	—
TM-04	Trinity ラジオペンチ 150mm	—
TM-05	Trinity 先曲りラジオペンチ 150mm	—
TM-06	Trinity 先細ラジオペンチ 150mm	—
TM-07	Trinity 平口リードペンチ 130mm	—
TM-08	Trinity 先細リードペンチ 130mm	—
TM-09	Trinity ラウンドノーズプライヤー 130mm	—
TM-10	Trinity エッジニッパー 120mm	—
TM-11	Trinity 斜めニッパー 120mm	—
TM-12	Trinity ジュエリーニッパー 120mm	—
TM-13	Trinity 極細リードペンチ 130mm	—
TM-14	Trinity エンドニッパー 120mm	—

品番	品名	指定 10 物質
TM-15	Trinity 先細ニッパー 120mm	—
TM-16	Trinity 薄刃ニッパー先細タイプ 120mm	—
SCN-125	ステンレスニッパー 125mm	—
SCN-140	ステンレスニッパー 140mm	—
SPN-125	ステンレスプラスチックニッパー 125mm	—
SSN-125	ステンレス先細ニッパー 125mm	—
SNB-125	ステンレスベントニッパー 125mm	—
SCP-140	先細リードペンチ バネ付き 140mm	—
SPB-140	先曲リードペンチ バネ付き 140mm	—
AP-01	電工万能ペンチ (オープンバレル・裸圧着端子用) 230mm	—
AP-02	電工万能ペンチ (絶縁端子・裸圧着端子用) 230mm	—
AP-03	電工万能ペンチ (裸圧着端子用) 230mm	—
AP-04	電工万能ペンチ (絶縁端子用) 230mm	—
AP-05	電工万能ペンチ (オープンバレル端子用) 230mm	—
AP-06	電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子用) 230mm	—
SES-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用直爪 125mm	—
SES-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用直爪 175mm	—
SES-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用直爪 230mm	—
SES-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用直爪 300mm	—
SEB-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用曲爪 125mm	—
SEB-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用曲爪 175mm	—
SEB-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用曲爪 230mm	—
SEB-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー 軸用曲爪 300mm	—
SIS-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用直爪 125mm	—
SIS-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用直爪 175mm	—
SIS-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用直爪 230mm	—
SIS-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用直爪 300mm	—
SIB-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用曲爪 125mm	—
SIB-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用曲爪 175mm	—
SIB-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用曲爪 230mm	—
SIB-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー 穴用曲爪 300mm	—
CP-150	ペンチ 150mm	—
CP-175	ペンチ 175mm	—
CP-200	ペンチ 200mm	—
CP-125	ペンチ 125mm	—
KP-150	マイティーペンチ 150mm	—
SP-200	電材プライヤー 200mm	—
DBP-200	ダックビルプライヤー 200mm	—
RP-125	ラジオペンチ 125mm	—
RP-150	ラジオペンチ 150mm	—
RP-125SH/	ラジオペンチ バネ・刃穴付 125mm	—
RP-150SH/	ラジオペンチ バネ・刃穴付 150mm	—

品番	品名	指定 10 物質
KRP-150	万能ラジオペンチ 150mm	—
FR-150	先曲りラジオペンチ 150mm	—
ER-125	マイクロラジオペンチ 125mm	—
ER-150	マイクロラジオペンチ 150mm	—
SNP-150	シャープノーズプライヤー 150mm	—
CN-130	強力ニッパー 130mm	—
CN-160	強力ニッパー 160mm	—
CN-130S	強力ニッパー バネ付き 130mm	—
CN-160S	強力ニッパー バネ付き 160mm	—
WN-180	ワイドニッパー 180mm	—
NP-125	斜めニッパー 125mm	—
NP-150	斜めニッパー 150mm	—
EN-165S	喰切ニッパー偏芯タイプ 165mm	—
EN-210	喰切ニッパー偏芯タイプ 210mm	—
EN-150	エンドニッパー 150mm	—
PN-125	プラニッパー 125mm	—
PN-150	プラニッパー 150mm	—
PN-175	プラニッパー 175mm	—
PN-200	プラニッパー 200mm	—
KT-411	プラニッパー（開閉調整付き） 125mm	—
KT-412	プラニッパー（開閉調整付き） 150mm	—
SNP-145F	スリムプラニッパー フラットタイプ 145mm	—
SNP-165F	スリムプラニッパー フラットタイプ 165mm	—
SNP-145R	スリムプラニッパー ラウンドタイプ 145mm	—
SNP-165R	スリムプラニッパー ラウンドタイプ 165mm	—
CA-22	ケーブルカッター 150mm	—
CA-38	ケーブルカッター 200mm	—
CA-60	ケーブルカッター 250mm	—
CA-26F	VVF ケーブルカッター 210mm	—
FCA-60S	ライトケーブルカッター 250mm	—
CA-22F	ライトケーブルカッター1 ツ穴タイプ 150mm	—
CA-38F	ライトケーブルカッター1 ツ穴タイプ 200mm	—
CW-170	ケーブルニッパー 170mm	—
CW-210	ケーブルニッパー 210mm	—
CA-160	ネジ式ケーブルカッター 160mm	—
CA-210	ネジ式ケーブルカッター 210mm	—
CA-450AL	アルミハンドルケーブルカッター 450mm	—
CA-600AL	アルミハンドルケーブルカッター 600mm	—
CA-800AL	アルミハンドルケーブルカッター 800mm	—
OH-60	ワンハンドケーブルカッター 250mm	—
CS-22	ストリッパー付ケーブルカッター 150mm	—
KCC-22	反転式ケーブルカッター 150mm	—

品番	品名	指定 10 物質
WC-150	ワイヤーロープカッター 150mm	—
WC-200	ワイヤーロープカッター 200mm	—
WC-225	ワイヤーロープカッター 225mm	—
WC-450	ワイヤーロープカッター 450mm	—
WC-600	ワイヤーロープカッター 600mm	—
SPL-200	スリムプライヤー 200mm	—
PL-150	プライヤー 150mm	—
PL-200	プライヤー 200mm	—
KT-606	三枚合せウォーターポンププライヤー 250mm	—
WP-250	溝付 ウォーターポンププライヤー 250mm	—
WP-300	溝付 ウォーターポンププライヤー 300mm	—
WP-250S	溝無しウォーターポンププライヤー 250mm	—
WP-250D	ドライバー付ウォーターポンププライヤー 250mm	—
KT-801-1	チェーンプライヤー (縦横型) 125mm	—
KT-802-1	チェーンプライヤー (縦型) 160mm	—
MR-115	ラジオペンチ (No. 1)	—
MN-115	ニッパー (No. 2)	—
MP-115	ペンチ (No. 3)	—
PN-115	プラニッパー (No. 4)	—
PM-120	マイクロニッパー 先細タイプ (No. 5)	—
RN-125	先細ラジオペンチ (No. 6)	—
RB-125	先曲りラジオペンチ (No. 7)	—
MC-125	ミニカット (No. 8)	—
EN-115	エンドニッパー (喰切) (No. 9)	—
MWS-125	ワイヤーストリッパー (No. 10)	—
FNP-115	リードペンチ (No. 11)	—
MN-125	マイクロニッパー (No. 12)	—
MR-125	ラジオペンチ 120mm (No. 13)	—
MR,N-100	ラジオ・プラニッパー 2点セット (No. 14)	—
MR-150SP	マイクロ万能ラジオペンチ (No. 15)	—
FNP-125N	先細ラジオペンチ ベントタイプ (No. 16)	—
MNH-125	マイクロニッパー強力タイプ (No. 17)	—
FB-140	フラッシュベンダー 片丸タイプ (No. 19)	—
MSE-125	スナップリングプライヤー軸用 (No. 20)	—
MSI-125	スナップリングプライヤー穴用 (No. 21)	—
MEN-115	エッジニッパー (No. 22)	—
MCR-145	丸ペンチ (ラウンドノーズプライヤー) (No. 23)	—
MNK-100	ニッパー (No. 25)	—
MNK-125	ニッパー (No. 26)	—
TN-120	薄刃プラニッパー (No. 27)	—
FC-120	ニッパー (No. 28) ※黒グリップに変更	—
MEB-125	エッチングベンダー (ショート細丸型)	—

品番	品名	指定 10 物質
MEB-135	エッチングベンダー (ロング平型)	—
TL-1.5	T型クイックターンレンチ	—
TL-2.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-2.5	T型クイックターンレンチ	—
TL-3.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-4.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-5.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-6.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-8.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-10.0	T型クイックターンレンチ	—
TL-3.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
TL-4.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
TL-5.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
TL-6.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
TL-8.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
TL-10.0B	T型クイックターンレンチ ボールポイントタイプ	—
KL-15	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-20	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-25	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-30	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-40	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-50	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-60	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-80	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-100	ロングタイプ六角棒レンチ	—
KL-A	ロングタイプ六角棒レンチ 9本セット	—
KS-15	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-20	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-25	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-30	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-40	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-50	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-60	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-80	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-100	標準タイプ六角棒レンチ	—
KS-A	標準タイプ六角棒レンチ 9本セット	—
BL-15	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-20	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-25	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-30	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-40	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-50	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—

品番	品名	指定 10 物質
BL-60	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-80	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-100	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BL-A	ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9 本セット	—
BS-15	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-20	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-25	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-30	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-40	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-50	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-60	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-80	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-100	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ	—
BS-A	標準タイプ ボールポイント六角棒レンチ 9 本セット	—
CP-150DG	パーフェクトペンチ 150mm	—
CP-175DG	パーフェクトペンチ 175mm	—
CP-200DG	パーフェクトペンチ 200mm	—
RP-150DG	パーフェクトラジオペンチ 150mm	—
CN-130DG	パーフェクト強力ニッパー 130mm	—
CN-160DG	パーフェクト強力ニッパー 160mm	—
ACC-01	アクセサリークラフト	—
FLT-01	フレット	—
FRF-150	ワイヤークラフトプライヤー 150mm	—
FRH-150	フィットラジオペンチ 150mm	—
FNH-125	フィットニッパー 125mm	—
FPH-125	フィットペンチ 125mm	—
PL-150SC-S	ふらイヤー バネ付き 150mm	—
PL-200SC-S	ふらイヤー バネ付き 200mm	—
WP-250SC	ウォーターポンプふらイヤー 250mm	—
WP-250SC-S	ウォーターポンプふらイヤー バネ付き 250mm	—
WP-300SC-S	ウォーターポンプふらイヤー バネ付き 300mm	—
TH-125NC	TTC つかめるニッパー 125mm	—
TH-150NC	TTC つかめるニッパー 150mm	—
TH-102DG	TTC ペンチ 150mm	—
TH-103DG	TTC ペンチ 175mm	—
TH-104DG	TTC ペンチ 200mm	—
TH-150PL	TTC スリムプライヤー 150mm	—
TH-200PL	TTC スリムプライヤー 200mm	—
TH-150PLS	TTC スリムプライヤーバネ付き 150mm	—
TH-200PLS	TTC スリムプライヤーバネ付き 200mm	—
TH-250WP	TTC 三枚合せウォーターポンププライヤー 250mm	—
TH-300WP	TTC 三枚合せウォーターポンププライヤー 300mm	—

品番	品名	指定 10 物質
TH-401DG	TTC プラスチックニッパー 125mm	—
TH-402DG	TTC プラスチックニッパー 150mm	—
TH-001DG	TTC ミニラジオペンチ 125mm	—
TH-002DG	TTC マイクロラジオペンチ 150mm	—
TH-003DG	TTC スタンダードニッパー 125mm	—
TH-202DG	TTC ラジオペンチ 150mm	—
TH-212DG	TTC 万能ラジオペンチ 150mm	—
TH-302DG	TTC 強力ニッパー 160mm	—
TH-312DG	TTC 薄刃ニッパー 150mm	—
TH-352DG	TTC 斜めニッパー 150mm	—
CP-150(TTC)	TTC ペンチ 150mm	—
CP-175(TTC)	TTC ペンチ 175mm	—
RP-150(TTC)	TTC ラジオペンチ 150mm	—
CN-160(TTC)	TTC 強力ニッパー 160mm	—
SC-PL-150	ふらイヤー150mm 交換用樹脂	—
SC-PL-200	ふらイヤー200mm 交換用樹脂	—
SC-WP-250	WP ふらイヤー250mm 交換用樹脂	—
SC-WP-300	WP ふらイヤー300mm 交換用樹脂	—
TH-125NC	つかめるニッパー125mm 交換用飛散防止パッド 1セット入り	—
TH-150NC	つかめるニッパー150mm 交換用飛散防止パッド 1セット入り	—

以上